



# Kriterien für die Auswahl von Desinfektionsmitteln

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

**Wirksamkeit: DVG-Listung, in-vitro / in-vivo Prüfungen**  
**DLG Gütezeichen** (jährliche Produktüberprüfungen garantieren die Qualität dauerhaft)  
**Kältefehler**



**Toxikologie: LD<sub>50</sub> (akute Toxizität)**  
**Krebserregende Inhaltsstoffe**  
**Gefahr der Leibesfruchtschädigung**  
**Neurotoxisches Gefahrenpotential**  
**Sensibilisierende Eigenschaften**

Gefährdungsbeurteilung durch den Arbeitgeber, sobald Umgang mit Gefahrstoffen durch Beschäftigte, gilt der Grundsatz der Gefährdungsverminderung. (GefStoffVO)  
Der Verzicht auf eine mögliche Substitution ist in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung zu begründen.

**Korrosionsuntersuchungen / Materialverträglichkeit**

**Ökotoxikologie:**  
**Biologische Abbaubarkeit**  
**Wassergefährdungsklasse WGK**  
**Aquatische Toxizität**



Die Kennzeichnung gilt für das Produktkonzentrat, nicht für die Tätigkeit mit der Gebrauchslösung.

Gefährdungsbeurteilung	Schutzstufe 4			
	Schutzstufe 3			
	Schutzstufe 2			
	Schutzstufe 1			
	Geringe Menge - niedrige Exposition			

**Sonstiges: Lagerklassen LGK**  
**VO brennbare Flüssigkeiten VbF**

