

MENNO® HYGIENEPLAN für die Sauenhaltung/Schweinemast

(Nur für professionelle Anwender)



Name verantwortliche Person:
Tel/Mobil während der Ausführung:

Hygienemaßnahmen im leeren Stall, z. B. Rein-/Raus-Verfahren, Quarantäne-Stall, Flat-Deck- Bereich, Schweinemast, usw. Vers. 06/10			Anwendungsempfehlungen, darüber hinaus Etiketten/Produktinformationen beachten.	Abwandlung von der Empfehlung	Name in Druckschrift	Datum, Unterschrift Beginn/Ende
Grundreinigung: ▶ von Schmutz ▶ von Fettfilmen	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Lüftungssysteme, Futtersilos	MENNO® CLEAN 1-2 % Schaumreiniger	Alle Flächen mit Schaufel und Besen von Kot, Einstreu und Futtermittelresten frei machen. Flächen einschäumen z. B. mit MENNO® Desinfektionsspritze einweichen lassen. Danach mit Hochdruckreiniger gründlich reinigen.			
Grunddesinfektion: ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Pilze	Decken, Wände, Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Lüftungssysteme, Futtersilos, Stiefel	bei unter und über 15 °C: VENNO® VET 1 super 1 % VENNO® VET 1 2 % vzw. bei Temperaturen über 15 °C: VENNO® FF super 1 % M&ENNO® VETERINÄR B neu 1 %	Nach der Reinigung Flächen trocknen lassen Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Desinfektionsspritze. Aufwandmenge 0,4 l/m ² der angegebenen Anwendungskonzentration.			
Spezielle Desinfektion: ▶ gegen Wurmeier ▶ gegen Kokzidien ▶ gegen Cryptosporidien ▶ gegen Clostridien ▶ gegen Bakterien/Viren	Böden, Geräte, Stalleinrichtungen, Wände bis 1 m Höhe	NEOPREDISAN® 135-1 2 % u. a. <i>ascaris suum</i> bzw. <i>isospora suis</i>	Nach der Grundreinigung bzw. Grunddesinfektion Flächen trocknen lassen. Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Desinfektionsspritze. Desinfektion mit der Aufwandmenge 0,4 l/m ² der angegebenen Anwendungskonzentration.			
Tierwaschung: ▶ Geruch und organische Verschmutzungen abwaschen (1) und im besonderen ▶ gegen Wurmeier (2)	Sauen / Eber Ferkeln (bei Bestands-sanierung nicht vergessen)	VENNO® OXYGEN Spezial Tierwaschmittel 2 % Zielsetzung (1+2) MENNO® Tierwaschmittel 2 % Zielsetzung (1)	Entsprechend der Zielsetzung ausgewähltes Produkt mit der MENNO® Desinfektionsspritze oder der Schaumlanze auftragen und kurz einweichen lassen, anschließend abspülen. Aufwandmenge der 2 % Lösung: 2 l pro Eber/Sau, ¼ l pro Ferkel			
Reinigung des Tränkwassersystems: ▶ von Kalkablagerungen ▶ von Eisenablagerungen ▶ von Biofilmen ▶ von Medikamenten	Tränkwasserrohrleitungssystem	MENNO® CLEAN 1-2 % Schaumreiniger	Rohrleitungen befüllen (z.B. über Vorlaufbehälter), Tränken abnehmen, Fallrohre entlüften, mit Stopfen verschließen und 2 Std. umpumpen, Gebrauchslösung ablassen, gründlich nachspülen. Informationen zur Tränkwasserhygiene beachten.			
Desinfektion des Tränkwassersystems: ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Pilze ▶ gegen Algen	Tränkwasserrohrleitungssystem	VENNO® VET 1 super 1 %	Rohrleitungen befüllen (z.B. über Vorlaufbehälter), Tränken abnehmen, Fallrohre entlüften, mit Stopfen verschließen und 4 Std. umpumpen, Gebrauchslösung ablassen, gründlich nachspülen. Informationen zur Tränkwasserhygiene beachten.			

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

MENNO® HYGIENEPLAN für die Sauenhaltung/Schweinemast

(Nur für professionelle Anwender)



Name verantwortliche Person:
Tel/Mobil während der Ausführung:

Allgemeine Hygienemaßnahmen			Vers. 06/10	Anwendungsempfehlungen, darüber hinaus Etiketten/Produktinformationen beachten.	Abwandlung von der Empfehlung	Name in Druckschrift	Datum, Unterschrift Beginn/Ende
Fliegenbekämpfung vollautomatisch, ganzjährig	NEOPREDIZID® Spray-System fest installierte Gerätetechnik. Steuereinheit im Zentralgang bzw. Technikraum, Sprühlanzen unter dem Spaltenboden.	NEOPREDIZID® 2 % NEOPREDIZID® 10 % Spray Zusatz		Handhabung gemäß den Geräteanweisungen. Ausbringung in zeitgesteuerten Sprühintervallen, bis zu 8 Behandlungszonen durch 3 Behandlungsprogramme einstellbar. Füllstand am Schauglas/Vorratsbehälter kontrollieren, bei Bedarf nachfüllen.			
Fliegenbekämpfung manuell, bei Bedarf	Bevorzugte Plätze wie z.B. Fensterbänke, Wände, Balken und Einstreu gegen Larven	DUO 1 5 % DUO 2 5 %		Bei ersten Anzeichen des Befalls mit der Rückenspritze auf die betroffenen Flächen ausbringen.			
Fliegenbekämpfung manuell, mit Sofortwirkung	Ausbringung mit ROFA Feinsprühgerät	MFG-Insektizid Konz. 100 %		Zur zwischenzeitlichen Verminderung des Fliegenbefalls. Wir empfehlen die Kombination mit DUO 1 bzw. DUO 2.			
Käferbekämpfung ▶ gegen Käfer und kriechende Insekten	Auf befallenen Flächen	M&ENNO® K 2 %		Bei ersten Anzeichen des Befalls mit der Rückenspritze auf die betroffenen Flächen ausbringen.			
Fahrzeugdesinfektion ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Pilze	Fahrzeuge von Lieferanten und Besuchern, Vorplätze Verladeflächen, Räder	bei unter und über 15°C: VENNO® VET 1 super 1 % vzw. bei Temperaturen über 15 °C: VENNO® FF super 1 %		Desinfektion z. B. mit MENNO® Desinfektionsspritze. Desinfektion mit der Aufwandmenge 0,4 l/m² der angegebenen Anwendungskonzentration.			
Desinfektion von Futtersilo ▶ gegen Viren ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Pilze	Alle Silo-Vorratsflächen	bei unter und über 15°C: VENNO® VET 1 super 1 %		Siloreinigung mit dem Silo-RoBoFox®. Entfernung von Fettrückständen mit MENNO® Clean Schaumreiniger. Desinfektion mit VENNO VET 1 super, Neubefüllung nach vollständiger Rücktrocknung.			
Desinfektion für Selbstverarbeiter bzw. Selbstvermarkter ▶ gegen Bakterien ▶ gegen Pilze ▶ gegen Viren	Decken, Wände, Böden, Geräte, Einrichtungen, Schneidmesser, Tische, Auslagen	VENNO® OXYGEN 1-2 % Desinfektionsmittel		Desinfektion mit selbst angemischter Gebrauchslösung oder MENNO® Desinfektionsspritze. Flächen im Kontakt mit Lebensmitteln sind anschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität nachzuspülen.			

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

MENNO® HYGIENEPLAN für die Sauenhaltung/Schweinemast

(Nur für professionelle Anwender)

Name verantwortliche Person:
Tel/Mobil während der Ausführung:

Personalhygiene		Vers. 06/10		Anwendungsempfehlungen, darüber hinaus Etiketten/Produktinformationen beachten.	Abwandlung von der Empfehlung	Name in Druckschrift	Datum, Unterschrift Beginn/Ende
Personalhygiene durch Stiefeldesinfektion ► gegen Viren ► gegen Bakterien ► gegen Pilze	Desinfektionsfußwannen am Stalleingang	VENNO® VET 1 super 1 % VENNO® OXYGEN 2 % Desinfektionsmittel		1-2x wöchentlich wechseln, Überprüfung des pH Wertes (nur bei VET 1 super möglich) mit Indikatorpapier, bei pH Werten über 3 - Produkt nachdosieren. Verschmutzte Lösungen nach Neutralisation entsorgen.			
	Wandspender am Waschbecken	VENNO® DERM 3 ml		Personalhygiene zur Verminderung des Übertragungsrisikos. 3 ml VENNO® DERM 30 Sekunden ohne Wasser einreiben, anschließend 30 Sekunden unter fließendem lauwarmen Wasser aufschäumen und abspülen.			
	Wandspender oder Dosierflasche/Taschenflasche	Manorapid® Synergy 3 ml		Anwendung für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion in Bereichen mit erhöhtem Risiko der Kontamination mit Viren. Gegen Influenza A und B mit 30 Sekunden als viruzid wirksam geprüft. Personalhygiene zur Verminderung des Übertragungsrisikos. 3 ml Manorapid® Synergy 60 Sekunden einreiben.			
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.							



**Erst desinfizieren,
dann produzieren!**

MENNO® Hygienemanagement

MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH · Langer Kamp 104 · D-22850 Norderstedt · Deutschland

Tel: 040-5290667-0 · Fax: 040-529066766 · E-mail: info@menno.de · Internet: www.menno.de