



# M&ENNO® VETERINÄR B neu

Flächendesinfektionsmittel mit der bewährten Wirkstoffkombination aus Formaldehyd und Glutaraldehyd für die Intensivtierhaltung (Schweine-, Rinder- und Geflügelbereich)


DVG gelistet mit kurzen Einwirkzeiten von max. 2 Stunden und erfüllt dadurch die Anforderung der Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über Mittel und Verfahren für die Durchführung der Desinfektion bei anzeigepflichtigen Tierseuchen, 323-3602-19/1, Stand Februar 2007



Von der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft in der 13. Desinfektionsmittel-liste der DVG für die Tierhaltung gelistet.

Bakterizidie: spez. Des. (Spalte 4a) 1%-2h; vorb. Des (Sp.4b) 1%-0,5h; Fungizidie (Sp.6) 1 %-2h; Viruzidie: viruzid (Sp.7a) 1%-2h; begr. viruzid (Sp.7b) 0,5%-2h; Giessen, Juni 2011

## Zusätzliche Sicherheit durch Wirkung gegen:



### MENNO Anwendungsempfehlung:

- **Grunddesinfektion:** 1 %, Einwirkungszeit 2 Stunden
- Vorbeugende Desinfektion: 1 %, Einwirkungszeit 0,5 Std.
- **10 kg Konzentrat reichen für ca. 2500 m<sup>2</sup>**  
Bei Aufwandmenge der verdünnten Gebrauchslösung 0,4 l/m<sup>2</sup>
- **Zusatzgutachten:**
- Wirksamkeit gegen **MRSA-Stamm (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus)**, Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische JUSTUS-LIEBIG UNIVERSITÄT GIESSEN, Dr. A. Yilmaz, 22.09.08, Ergebnis gemäß den DVG-Richtlinien: 1 % innerhalb von 30 Minuten.
- Wirksamkeit gegen **porzines Circovirus Typ 2 (PCV 2)**, Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische JUSTUS-LIEBIG UNIVERSITÄT GIESSEN, Prof. Dr. E.F. Kaleta, Dr. A. Yilmaz, 31.03.03, Ergebnis nach DVG-Richtlinien bei 20 °C: 1 % innerhalb von 120 Minuten oder 2 % innerhalb von 60 Minuten.
- Wirksamkeit gegen **Sporen von Clostridium perfringens Typ C**, Staatliches Veterinär- und Lebensmitteluntersuchungsamt Potsdam, Land Brandenburg, Dr. Köhler, vom 01.08.97, Ergebnis des in vitro Versuches: 1 %/ 3 h bei 37 °C und 1 %/ 5 h bei 20 °C.
- Wirksamkeit gegen **feline Calicivirus (FCV) Stamm F9** „Es wird erwartet, dass sich das FCV gegenüber Desinfektionsmitteln gleich verhält wie „Norwalk-like-virus“ (NLV) aus Mensch, Kalb und Schwein. Institut für Geflügelkrankheiten der Justus-Liebig-Universität Gießen, Dr. A. Yilmaz, 14.10.02, Ergebnis nach DVG-Richtlinien bei 20 °C: 0,5 % innerhalb von 120 Minuten oder 1 % innerhalb von 15 Minuten.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH

Langer Kamp 104 • D-22850 Norderstedt • Postfach: 3310 • D-22826 Norderstedt • Deutschland  
Tel: 040-529 06 67-0 • Fax: 040-529 06 67 66 • E-mail: info@menno.de • Internet: www.menno.de